

# HEXADIS

## CARACTERISTIQUES DES PRODUITS DE FINISSAGE HEXADIS

Type	Nom des produits / Propriétés	Lisse	Soyeux	Doux	Elastique	Friction	Aptitude à la couture	Résistance à l'abrasion	Type toucher	Anionicité	Hydrophilie
<i>Adoucissants base polyéthylène</i>											
PE	POLITEX PO/30 - SETAFEN PHD 74	+++	-		+	+	+++	+	Lisse, surface	Non ionique	Neutre
<i>Adoucissants base acide gras</i>											
Acide gras pour foulard	NOVASOFT 25 - SETAFEN PSL Conc.	+	+	+++	-	-	+	-	Doux, savonneux	Non ionique/cationique	Neutre
Acide gras pour épaissement et continu	NOVASOFT KW/N - SETAFEN PSL Conc.	+	+	+++	-	-	+	-	Doux, soyeux	Cationique	Neutre
<i>Adoucissants à base de silicium</i>											
Micro silicium	SETASIL KF 3130 CONC.	+	++	+++	+	++	++	-	Soyeux, doux à cœur	Légèrement cationique	Neutre
Macro silicium	SILTEX EM	++	+	++	+	++	++	+	Doux, lisse, surface	Non ionique - Légèrement cationique	Neutre
Macro Si hydrophile	RICOSIL MHS/SC - SETASIL NMN	+	+++	+++	+	+++	++	-	Soyeux, doux à cœur	Non ionique - Légèrement cationique	OUI
Nano Si hydrophile	MICROSIL IDRO E - SETASIL WNS	+	++	++	+	++	++	+	Soyeux, doux à cœur	Non ionique - Légèrement cationique	OUI
<i>Adoucissants à base de polyuréthane</i>	RICOPUR HPO	++	++	++	++	+	++	+++	Doux, lisse, élastique	Non ionique	Neutre
<i>Adoucissant spécifique</i>	RICOSIL SP/R	++	++	++	+++	+	++	+	Doux, lisse, élastique	Non ionique	Neutre
<i>Adoucissants polycomposants</i>											
Ac gras/PE/Si	EMUSSAL MU	++	++	++	+	+	++	+	Doux, savonneux, soyeux	Légèrement cationique	Neutre
Ac gras/PE/Si	EMUSSAL XDZ (Spécial grattage)	++	++	++	+	++	+++	+	Doux, savonneux, soyeux	Légèrement cationique	Neutre
<i>Liants d'appâts</i>											
PU	POLITEX PU/38 - RICOPUR 228 NEW	++	-	-	+	+	++	+++	Lisse, élastique	Anionique	Neutre
Acrylate	SETABINDER AFF	+	-	-	+	+	++	++	Souple	Anionique	Neutre
Acrylate	ARGOPRINT AT107	+	-	-	+	+	++	++	Raide	Anionique	Neutre
Type	Nom des produits / Propriétés	Hydrofugation	Oléofugation	Permanence	Anionicité						
<i>Hydrofuges - Oléofuges</i>											
Compound CF6	IDROSSAL 28 - IDROSSAL 25	+++	+++	+++	Légèrement cationique						
CF6	SETAPRET FC-6L / FC6-SR	++	++	+ / +++	Légèrement cationique						
<i>SANS FLUOR</i>	IDROSSAL AF	++	0	++	Légèrement cationique						
<i>SANS FLUOR</i>	IDROSSAL BB-SIL + IDROSSAL BB-CAT	++	0	++	Légèrement cationique						
<i>SANS FLUOR</i>	PERLOTEX NFL + PERLOTEX SIL CONC.	++	0	++	Légèrement cationique						

+++ Effet très efficace  
 ++ Effet efficace  
 + Effet moyen  
 - Effet faible  
 0 Pas d'effet